

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月6日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³ /h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 35.26 | 200 | 13.52 | 20 | — | — | 14.87 | 30 | 3.67 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 4.68 | 100 | 0.35 | 20 | — | — | — | — | 1.53 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | — | 500 | — | 45 | — | 8 | — | 70 | — | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 11.27 | 40 | 0.01 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.56 | 15 | 361.86 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 14.39 | 500 | 0.01 | 45 | 0.14 | 8 | 5.90 | 70 | 83.84 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 176.41 | 500 | 1.08 | 45 | 0.16 | 8 | — | — | 97.87 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 32.37 | 500 | 10.99 | 45 | — | — | — | — | 7.80 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 10.35 | 40 | 0.17 | 2 | 0.12 | 0.4 | 13.78 | 15 | 3908.95 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 10.18 | 40 | 0.28 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.90 | 15 | 1112.36 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 28.53 | 250 | 0.62 | 45 | — | — | — | — | 6.76 | |
| 晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | — | 250 | — | 200 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 7.18 | 250 | 0.29 | 45 | — | — | — | — | 28.75 | |
| 晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 68.30 | 250 | 2.85 | 45 | — | — | — | — | 26.52 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 2.05 | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 28.84 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.87 | 30 | 0.04 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 10.34 | 15 | 49.00 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 20.71 | 40 | 0.28 | 2 | 0.24 | 0.4 | 11.52 | 15 | 431.28 | |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 8.08 | 40 | 0.12 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.71 | 15 | 512.37 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 14.06 | 20 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0.2 | — | — | 105.50 | |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 0.85 | 20 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0.2 | — | — | 174.52 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月6日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 8.49 | 40 | 0.34 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.73 | 15 | 356.89 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 14.10 | 30 | 0.02 | 1.5 | — | — | 3.29 | 10 | 127.49 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 21.68 | 40 | 0.03 | 2 | — | — | — | — | 60.99 | |
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 8.51 | 40 | 0.45 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.73 | 15 | 936.27 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 5.07 | 40 | 0.39 | 2 | 0.02 | 0.4 | 11.97 | 15 | 236.15 | |
| 山西华晟环保科技有限公司 | 废水排放口 | 5.71 | 40 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0.4 | 13.22 | 15 | 619.39 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | — | 30 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 59.18 | 250 | 31.98 | 45 | — | — | — | — | 14.89 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 13.33 | 30 | 0.21 | 1.5 | — | — | — | — | 30.03 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 6.68 | 40 | 0.13 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.11 | 15 | 439.30 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 6.53 | 30 | 0.50 | 1.5 | — | — | 16.43 | 25 | 250.26 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 2.04 | 30 | 0.10 | 1.5 | — | — | 12.10 | 25 | 23.26 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | — | 30 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 13.27 | 40 | 0.06 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.79 | 15 | 241.07 | |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂 | 废水排放口 | 4.68 | 40 | 0.06 | 2 | — | — | — | — | 0.38 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 废水排放口 | 2.62 | 20 | 0.17 | 1 | — | — | — | — | 149.47 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.01 | 20 | 0.21 | 1 | — | — | — | — | 219.63 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 1风井废水排放口 | 1.14 | 20 | 0.06 | 1 | — | — | — | — | 359.76 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 2.91 | 30 | 0.05 | 1.5 | — | — | — | — | 21.51 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月6日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 2.26 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 645.38 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 3.98 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 120.80 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 4.27 | 20 | 0.00 | 1 | - | - | - | - | 25.72 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 6.14 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 33.54 | |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司 | 废水排放口 | 4.61 | 20 | 0.04 | 1 | - | - | - | - | 0.00 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 4.01 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.55 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 8.23 | 80 | 2.73 | 25 | - | - | 12.61 | 35 | 126.09 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 10.88 | 40 | 0.07 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.22 | 25 | 368.02 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 16.71 | 30 | 0.26 | 1.5 | - | - | - | - | 139.96 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 2.98 | 30 | 0.06 | 1.5 | - | - | - | - | 13.25 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.48 | 80 | 0.15 | 25 | - | - | 9.65 | 35 | 10.34 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 8.48 | 40 | 0.28 | 2 | - | - | 7.22 | 25 | 113.54 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 8.82 | 30 | 0.14 | 1.5 | - | - | 12.74 | 25 | 100.27 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 3.40 | 40 | 0.00 | 2 | - | - | 2.17 | 30 | 9.61 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.27 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 26.45 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 22.61 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.85 | 15 | 551.08 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 21.58 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.84 | 15 | 806.38 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月6日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³ /h) | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 13.59 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 7.61 | 15 | 67.91 | |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 0.62 | 20 | 0.34 | 1 | — | — | — | — | 116.82 | |
| 晋城市凤凰织品有限公司 | 废水排放口 | 40.67 | 200 | 0.02 | 20 | — | — | — | — | 0.75 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 12.89 | 40 | 0.08 | 2 | 0.18 | 0.4 | — | — | 30.22 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 7.58 | 40 | 0.34 | 2 | — | — | 11.58 | 25 | 52.77 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.06 | 40 | 0.12 | 2 | — | — | 11.09 | 25 | 39.28 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | — | 40 | — | 2 | — | — | — | — | — | 停运 |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

